

TBS

WENDIG UND MOBIL. DIE TBS.



Die Schechtl TBS ist die kleinste der manuellen Segment-Schwenbiegemaschinen, aber ganz groß was ihre Flexibilität auf der Baustelle betrifft. Dank ihrer geringen Abmessungen bewegst du die TBS mühelos auf Baustellen - zwischen Stockwerken, auf dem Baugerüst und in engen Räumen. Zudem ist die Montage der TBS auf einer Werkbank oder in einem Baufahrzeug möglich.

VORTEILE

- ✓ **Schachteln, Kassetten & Co.** auf der Baustelle biegen
- ✓ **Rationell und produktiv** – alle Segmente werden werkzeugfrei justiert
- ✓ **Mühelos:** 1-Mann alleine kann die TBS ganz locker transportieren
- ✓ **Flexibel:** Leicht auf jeder Werkbank oder in einem Transporter zu befestigen
- ✓ **Sichere Aufbewahrung** der Segmente in einem separaten Koffer

TECHNISCHE DATEN

Änderungen vorbehalten.

| MODELL | TBS | | 100 | 125 |
|---------------------|-----------------------------------|----|------|------|
| ARBEITSLÄNGE | | mm | 1000 | 1250 |
| LEISTUNG | Stahl (400N/mm ²) | mm | 0,63 | 0,63 |
| | VA (600N/mm ²) | mm | 0,50 | 0,50 |
| | Kupfer (300N/mm ²) | mm | 0,80 | 0,80 |
| | Aluminium (250N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| | Zink (150N/mm ²) | mm | 1,00 | 1,00 |
| MASSE | Länge | mm | 1235 | 1369 |
| | Tiefe | mm | 698 | 698 |
| | Gesamthöhe | mm | 1133 | 1156 |
| GEWICHT | | kg | 84 | 114 |
| OBERWANGEN | Öffnungshöhe | mm | 45 | 45 |

SERIENAUSSTATTUNG

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) ist folgende Serienausstattung möglich:

- ✓ Segmente mit Schnellspannsystem
 - ✓ Segmentkoffer
-

ERWEITERUNGEN - OPTIMIERE DEINE TBS

Je nach Ausführung (Arbeitslänge/Steuerung) sind folgende Erweiterungen möglich:

- ✓ Rollenschere
 - ✓ X-Gestell
 - ✓ Ständerfüße
-

[Alle Details zurTBS](#)